

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**
17 ноября 2020 г. № 92

**Об изменении сборников нормативов расхода ресурсов
в натуральном выражении**

На основании подпункта 5.34³ пункта 5 Положения о Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 973, Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Сборник нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы № 1 «Земляные работы» (НРР 8.03.101-2012), утвержденный приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23 декабря 2011 г. № 450, следующие изменения:

1.1. в разделе 3 «Коэффициенты к нормативам» Технической части:

1.1.1. пункт 3.69 таблицы изложить в следующей редакции:

«3.69 Разработка грунта бульдозерами и скреперами, а также планировка орошаемых площадей с устройством валиков в сыпучих или вязких, переувлажненных грунтах	1-22–1-26, 1-35, 1-70, 1-91–1-93	1,15	1,15	→;
--	--	------	------	----

1.1.2. таблицу дополнить пунктом 3.185 следующего содержания:

«3.185 Разравнивание кавальеров с содержанием более 25 % корней гидрофитной растительности и осоковых кочек	1-85	–	1,1	→;
---	------	---	-----	----

1.2. таблицу 1-85 подраздела 07 «Разработка грунтов и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве» раздела 01 «Механизированная разработка грунтов (экскаваторами, скреперами, бульдозерами, грейдерами и пр.)» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1-85. Разравнивание кавальеров бульдозерами

Состав работ:

а) разравнивание кавальеров (толщиной слоя разравнивания не более 0,1 м) с перемещением грунта.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E1-85-1	Разравнивание кавальеров при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 69 (94) кВт (л.с.), грунт 1 группы (единица измерения – 1000 м³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12,94
	Нормы эксплуатации машин		
M070139	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 69 (94) кВт (л.с.)	маш.-ч	12,94
E1-85-2	Разравнивание кавальеров при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 69 (94) кВт (л.с.), грунт 2 группы (единица измерения – 1000 м³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16,18
	Нормы эксплуатации машин		
M070139	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 69 (94) кВт (л.с.)	маш.-ч	16,18
E1-85-3	Разравнивание кавальеров при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), грунт 1 группы (единица измерения – 1000 м³)		

	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,45
	Нормы эксплуатации машин		
M070135	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	9,45
E1-85-4	Разравнивание кавальеров при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), грунт 2 группы (единица измерения – 1000 м³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,62
	Нормы эксплуатации машин		
M070135	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	11,62
E1-85-5	Разравнивание кавальеров при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 118 (160) кВт (л.с.), грунт 1 группы (единица измерения – 1000 м³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,08
	Нормы эксплуатации машин		
M070136	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	7,08
E1-85-6	Разравнивание кавальеров при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 118 (160) кВт (л.с.), грунт 2 группы (единица измерения – 1000 м³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,64
	Нормы эксплуатации машин		
M070136	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	8,64
E1-85-7	Разравнивание кавальеров при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), грунт 1 группы (единица измерения – 1000 м³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,44
	Нормы эксплуатации машин		
M070137	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 132 (180) кВт (л.с.)	маш.-ч	6,44
E1-85-8	Разравнивание кавальеров при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), грунт 2 группы (единица измерения – 1000 м³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,05
	Нормы эксплуатации машин		
M070137	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 132 (180) кВт (л.с.)	маш.-ч	8,05
E1-85-9	Разравнивание кавальеров, добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-85-1 при перемещении грунта бульдозерами мощностью 69 (94) кВт (л.с.), грунт 1 группы (единица измерения – 1000 м³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,61
	Нормы эксплуатации машин		
M070139	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 69 (94) кВт (л.с.)	маш.-ч	10,61
E1-85-10	Разравнивание кавальеров, добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-85-2 при перемещении грунта бульдозерами мощностью 69 (94) кВт (л.с.), грунт 2 группы (единица измерения – 1000 м³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,13
	Нормы эксплуатации машин		
M070139	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 69 (94) кВт (л.с.)	маш.-ч	13,13

E1-85-11	Разравнивание кавальеров, добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-85-3 при перемещении грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), грунт 1 группы (единица измерения – 1000 м³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,38
	Нормы эксплуатации машин		
M070135	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	7,38
E1-85-12	Разравнивание кавальеров, добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-85-4 при перемещении грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), грунт 2 группы (единица измерения – 1000 м³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,57
	Нормы эксплуатации машин		
M070135	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	8,57
E1-85-13	Разравнивание кавальеров, добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-85-5 при перемещении грунта бульдозерами мощностью 118 (160) кВт (л.с.), грунт 1 группы (единица измерения – 1000 м³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,03
	Нормы эксплуатации машин		
M070136	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	5,03
E1-85-14	Разравнивание кавальеров, добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-85-6 при перемещении грунта бульдозерами мощностью 118 (160) кВт (л.с.), грунт 2 группы (единица измерения – 1000 м³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,89
	Нормы эксплуатации машин		
M070136	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	5,89
E1-85-15	Разравнивание кавальеров, добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-85-7 при перемещении грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), грунт 1 группы (единица измерения – 1000 м³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,68
	Нормы эксплуатации машин		
M070137	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 132 (180) кВт (л.с.)	маш.-ч	4,68
E1-85-16	Разравнивание кавальеров, добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-85-8 при перемещении грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), грунт 2 группы (единица измерения – 1000 м³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,42
	Нормы эксплуатации машин		
M070137	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 132 (180) кВт (л.с.)	маш.-ч	5,42».

2. Внести в Сборник нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы № 1 «Земляные работы» (НРР 8.03.101-2017), утвержденный приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 октября 2016 г. № 238, следующие изменения:

2.1. в разделе 3 «Коэффициенты к нормативам» Технической части:

2.1.1. пункт 3.69 таблицы изложить в следующей редакции:

«3.69 Разработка грунта бульдозерами и скреперами, а также планировка орошаемых площадей с устройством валиков в сыпучих или вязких, переувлажненных грунтах	1-22-1-26, 1-35, 1-70, 1-91-1-93	1,15	1,15	→»;
--	--	------	------	-----

2.1.2. таблицу дополнить пунктом 3.185 следующего содержания:

«3.185 Разравнивание кавальеров с содержанием более 25 % корней гидрофитной растительности и осоковых кочек	1-85	–	1,1	→»;
---	------	---	-----	-----

2.2. таблицу 1-85 подраздела 07 «Разработка грунтов, устройство дренажей и подготовительные работы в водохозяйственном строительстве» раздела 01 «Механизированная разработка грунтов (экскаваторами, скреперами, бульдозерами, грейдерами и пр.)» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1-85. Разравнивание кавальеров бульдозерами

Состав работ:

а) разравнивание кавальеров (толщиной слоя разравнивания не более 0,1 м) с перемещением грунта.

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
E1-85-1	Разравнивание кавальеров при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 69 (94) кВт (л.с.), грунт 1 группы (единица измерения – 1000 м³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12,94
	Нормы эксплуатации машин		
M070139	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 69 (94) кВт (л.с.)	маш.-ч	12,94
E1-85-2	Разравнивание кавальеров при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 69 (94) кВт (л.с.), грунт 2 группы (единица измерения – 1000 м³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16,18
	Нормы эксплуатации машин		
M070139	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 69 (94) кВт (л.с.)	маш.-ч	16,18
E1-85-3	Разравнивание кавальеров при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), грунт 1 группы (единица измерения – 1000 м³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,45
	Нормы эксплуатации машин		
M070135	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	9,45
E1-85-4	Разравнивание кавальеров при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), грунт 2 группы (единица измерения – 1000 м³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,62
	Нормы эксплуатации машин		
M070135	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	11,62

E1-85-5	Разравнивание кавальеров при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 118 (160) кВт (л.с.), грунт 1 группы (единица измерения – 1000 м ³)		
	<i>Затраты труда</i>		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,08
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M070136	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	7,08
E1-85-6	Разравнивание кавальеров при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 118 (160) кВт (л.с.), грунт 2 группы (единица измерения – 1000 м ³)		
	<i>Затраты труда</i>		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,64
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M070136	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	8,64
E1-85-7	Разравнивание кавальеров при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), грунт 1 группы (единица измерения – 1000 м ³)		
	<i>Затраты труда</i>		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,44
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M070137	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 132 (180) кВт (л.с.)	маш.-ч	6,44
E1-85-8	Разравнивание кавальеров при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), грунт 2 группы (единица измерения – 1000 м ³)		
	<i>Затраты труда</i>		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,05
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M070137	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 132 (180) кВт (л.с.)	маш.-ч	8,05
E1-85-9	Разравнивание кавальеров, добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-85-1 при перемещении грунта бульдозерами мощностью 69 (94) кВт (л.с.), грунт 1 группы (единица измерения – 1000 м ³)		
	<i>Затраты труда</i>		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,61
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M070139	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 69 (94) кВт (л.с.)	маш.-ч	10,61
E1-85-10	Разравнивание кавальеров, добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-85-2 при перемещении грунта бульдозерами мощностью 69 (94) кВт (л.с.), грунт 2 группы (единица измерения – 1000 м ³)		
	<i>Затраты труда</i>		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,13
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M070139	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 69 (94) кВт (л.с.)	маш.-ч	13,13
E1-85-11	Разравнивание кавальеров, добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-85-3 при перемещении грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), грунт 1 группы (единица измерения – 1000 м ³)		
	<i>Затраты труда</i>		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,38
	<i>Нормы эксплуатации машин</i>		
M070135	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	7,38

E1-85-12	Разравнивание кавальеров, добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-85-4 при перемещении грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), грунт 2 группы (единица измерения – 1000 м³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,57
	Нормы эксплуатации машин		
M070135	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л.с.)	маш.-ч	8,57
E1-85-13	Разравнивание кавальеров, добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-85-5 при перемещении грунта бульдозерами мощностью 118 (160) кВт (л.с.), грунт 1 группы (единица измерения – 1000 м³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,03
	Нормы эксплуатации машин		
M070136	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	5,03
E1-85-14	Разравнивание кавальеров, добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-85-6 при перемещении грунта бульдозерами мощностью 118 (160) кВт (л.с.), грунт 2 группы (единица измерения – 1000 м³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,89
	Нормы эксплуатации машин		
M070136	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 118 (160) кВт (л.с.)	маш.-ч	5,89
E1-85-15	Разравнивание кавальеров, добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-85-7 при перемещении грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), грунт 1 группы (единица измерения – 1000 м³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,68
	Нормы эксплуатации машин		
M070137	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 132 (180) кВт (л.с.)	маш.-ч	4,68
E1-85-16	Разравнивание кавальеров, добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-85-8 при перемещении грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), грунт 2 группы (единица измерения – 1000 м³)		
	Затраты труда		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,42
	Нормы эксплуатации машин		
M070137	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 132 (180) кВт (л.с.)	маш.-ч	5,42».

3. Республиканскому унитарному предприятию «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве»:

3.1. довести настоящее постановление до заинтересованных;

3.2. разъяснить вопросы, связанные с применением настоящего постановления;

3.3. обеспечить проведение апробации утвержденных настоящим постановлением нормативов в течение года после его официального опубликования и по ее результатам, при необходимости, внести изменения в установленном порядке.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Министра Швеца О.Д.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

Р.В.Пархамович